

lipbled[®]
Pesem gozda v vašem domu!

www.lip-bled.si

VHODNA VRATA





VHODNA VRATA SO OBRAZ HIŠE ALI STANOVANJA IN ZAHTEVAJO SKRBNO IZBIRO.

Kazalo

Trend	6
Panorama	18
3D	24
Les - Alu	28
Rustikal	32
Garažna vrata	34
Tehnika	36
Dodatna oprema	38
Stekla	39
Držala	40
Kljuke	41
Zapirna tehnika	42
Barve	44



Modeli vrat

Trend



T 102
stran 14



T 103
stran 14



T 105
stran 6



T 110
stran 6



T 110 E
stran 14



T 110
stran 14




T 111
stran 14

Trend



T 145
stran 16



T 150
stran 10



T 151
stran 16



T 155
stran 14



T 160
stran 12



T 165
stran 12



T 170
stran 14

Trend



T 212
stran 10



T 213
stran 16



T 220
stran 8



T 221
stran 14



T 306
stran 12




T 410
stran 16

Panorama



P 612
stran 19



P 613
stran 18



P 618
stran 22



P 620
stran 25

3D



T 210 3D
stran 24



T 212 3D
stran 26



T 213 3D
stran 26

Les-Aluminij



T 145 HA
stran 30



T 150 HA
stran 29



T 180 HA
stran 30



T 180 HA
stran 29



T 181 HA
stran 29



T 182 HA
stran 29



T 214 HA
stran 29



P 616 HA
stran 28



T 115
stran 12



T 116
stran 17



T 117
stran 14



T 121
stran 15



T 122
stran 8



T 125
stran 12



T 128
stran 16



T 135
stran 16



T 180
stran 12



T 180
stran 12



T 185
stran 9



T 185
stran 12



T 188
stran 12



T 190
stran 16



T 210
stran 16



T 211
stran 16

Panorama



P 601
stran 23



P 603
stran 23



P 604
stran 23



P 606
stran 23



P 607
stran 23



P 608
stran 21



P 609
stran 23



P 610
stran 23

Les-Aluminij



P 603 3D
stran 24



P 605 3D
stran 27



P 615 3D
stran 23



T 105 HA
stran 30



T 110 HA
stran 29



T 111 HA
stran 30



T 115 HA
stran 30



T 125 HA
stran 30

Rustikal



R 368
stran 32



R 370
stran 33



R 573
slike ni
v katalogu



R 603
stran 32



R 611
stran 32



R 623
stran 32



R 806
stran 32

Trend

T 105



T 110



T 105

držalo 75 cm D 100
odkapni profil E 75

ST 100

steklo z motivom....MS 822A/S

T 110

steklo z motivom..... MS 110
držalo 75 cm D 100
odkapni profil.....E 75

ST 100

steklo z motivom....MS 822A/S



Opcija: prečni furnir



Trend

T 220



T 122



T 220

steklo z motivom.....MS 311
držalo 83 cm.....D 1142
odkapni profil.....E 1000

ST 100

steklo z motivom...MS 311/S

T 122

steklo fuzijsko MF 122
držalo 55 cmD 100
prečkaRF 370/3



Fuzijsko steklo



T 185

steklo z motivom:MS 164
kljuka:..... E 7
odkapni profil:E 75

Trend

T 150



T 212



T 150

steklo z motivom..... MS 161/4
držalo 94 cm..... D 1122
odkapni profil.....E 2000

ST 100

steklo z motivom.....MS 164/5
zaščitna pločevina.....ST 500

T 212

steklo PESKANO
držalo 55 cm D 1180
barva
ANTRACIT METALIK / RAL 9016

ST 100

steklo z motivom.....MS 66



Inovacija!
Enodelno steklo zagotavlja manj toplotnih izgub.



Trend



T 115
kljuka.....E 6
odkapni profil.....E 75



T 180
kljuka.....E 6
odkapni profil.....E 75



ST 100
steklo
SATINATO BELI

T 180
držalo 240 cmD 100



T 188
steklo..... SATINATO BELI
gumb.....E 5



T 306
steklo z motivom.....MS 822
držalo 55 cmD 100
odkapni profil.....E 1000



ST 100
steklo z motivom.... MS 102/5

T 125
steklo z motivom.....MS 102
kljuka.....E 6
odkapni profil.....E 75



T 160
stekloSATINATO BELI
držalo prečno 75 cm.....D 100
odkapni profil.....E 2000



T 165
stekloSATINATO BELI
držalo 180 cmD 100
odkapni profil.....E 2000



ST 185

T 185
stekloSATINATO BELI
držalo 55 cmD 1180
odkapni profil.....E 75



Trend



T 102
steklo z motivom.....MS 751
kljuka.....E 4
prečkaRF 370/2
odkapni profilE 1000



T 103
steklo z motivom.....MS 751
držalo 55 cmD 100
prečkaRF 370/2
odkapni profilE 1000



T 221
kljuka.....E 3
odkapni profilE 2000
barva bežRAL 1015

ST 100
steklo z motivom
MS 811/S



T 110 E
steklo z motivom.....MS 162
kljuka.....E 4
odkapni profilE 2000



T 110
steklo z motivom.....MS 102
gumbE 5
odkapni profilE 2000



ST 100

T 117
stekloSATINATO BELI
držalo prečno 55 cm....D 1180



T 111
steklo z motivom.....MS 154
držalo 150 cmD 100
odkapni profilE 3000



T 170
stekloSATINATO BELI
držalo 75 cmD 100
odkapni profilE 75



T 155
stekloPESKANO
držalo 135 cmD 100
odkapni profilE 1000


ST 100
steklo z motivom
MS 125/S



T 121

steklo PROZORNO
držalo prečno 38 cm D 1176
odkapni profil E 75

Trend



T 151
steklo fuzijskoMF 621
držalo 45 cmD 1222
prečkaRF 370/3




T 190
stekloSATINATO BELI
kljukaE 4
odkapni profilE 75
barva rdečaRAL 3005




ST 100 **T 410** **ST 100**
steklo z motivomMS 880 steklo z motivom
držalo 32 cmD 100 MS 869/5



T 210
stekloSATINATO BELI
leseno držaloGH 01
barva15 / 8



T 211
steklo z motivomMS 40
držalo 160 cmD 21
barvaRAL 9007 / 8



ST 100 **T 213**
steklo z motivomPESKANO
MS 66A držalo 75 cmD 200
odkapni profilE 75
kriiloRAL 1015
podbojRAL 7016



T 128
stekloSATINATO BELI
držalo 55 cmD 100



T 135
stekloSATINATO BELI
kljukaE 1
odkapni profilE 1000



ST 100 **T 145**
steklo z motivom MS 822A/5 stekloPESKANO
prečkaRF 370/2 kljukaE 4
odkapni profilE 1000



struktura prečno z utori

Možna izvedba:
MACESSEN grča
HRAST grča

T 116
držalo 75 cmD 100
les.....MACESSEN grča
odkapni profilE 75

STRANSKA SVETLOBA
brez okvirja
steklo STOPSOL SIVI

Panorama

P 613



P 613

držalo 95 cmD 100
les..... MACESEN
barvašt. 10 mat

P 613

držalo 150 cmD 100
les.....MACESEN oljen

STRANSKA SVETLOBA

brez vidnega okvirja
steklo STOPSOL SIVI



P 612



Pogled od zunaj



Pogled od znotraj



LED osvetlitev stekla

P 612
držalo 135 cmD 300
les zunaj CEDRA oljena
les znotraj..... MACESSEN oljen
podbojRAL 9017

Panorama



P 608

podboj in krilo v isti ravnini

vgrajeno držalo 50 cm.. GH 11
odkapni profil E 75
krilo..... HRAST krtačen

STRANSKA SVETLOBA brez vidnega okvirja
stekloSATINATO BELI



Stranska svetloba brez vidnega okvirja



HRAST krtačen

P 608

podboj in krilo v isti ravnini

vgrajeno držalo 50 cm.. GH 11
odkapni profil..... E 75
krilo..... HRAST krtačen
podboj.....RAL 9017

P 608

podboj standard

vgrajeno držalo 50 cm.. GH 11
odkapni profil.....E 2000
krilo.....MACESEN krtačen

Panorama

P 618



Pogled od zunaj



Pogled od znotraj

P 618

leseno držalo 130 cm...GH 50
les..... HRAST
barva 10 mat

NOTER

les..... HRAST oljen
vzorec RUSTIK



motiv SATOVJE



motiv RUSTIK, oljen



P 601
 stekloSATINATO BELI
 držalo 38 cm.....D 1176
 odkapni profil.....E 75
 barva: RAL 9006 / ANTRACIT METALIK



P 603
 stekloSATINATO BELI
 držalo 75 cmD 100
 odkapni profil.....E 75
 barvaRAL 7044
 drugi furnirHRAST GRČA



P 604
 stekloSATINATO BELI
 držalo prečno 38 cmD 1176
 odkapni profilE 75



P 606
 stekloSATINATO BELI
 držalo 75 cmD 100
 odkapni profilE 75




P 607
 steklo z motivom.....MS 30
 držalo 75 cmD 200



P 609
 kljuka.....E 6
 furnirHRAST GRČA
 podbojRAL 9017



P 610
 steklo z motivom.....MS 31
 stekloPARSOL SIVI
 leseno držalo 50 cm.....GH 01



P 613 ZERO
 držalo 95 cmD 100
 les.....MACESEN
 barvašt. 10 mat



P 615 3D
 leseno držalo.....GH 02
 furnirHRAST / OREH

3D vrata

P 603 3D



T 210 3D




P 603 3D

steklo SATINATO BELI
držalo 75 cm D 100
odkapni profil E 75
barva RAL 7044
drugi furnir AMERIŠKI OREH

T 210 3D

steklo SATINATO BELI
leseno držalo 50 cm... GH 01
barva 12 / 8






P 620

držalo 115 cm D 200
les.....MACESEN oljen

3D vrata

T 212 3D



T 213 3D



T 212 3D

stekloPESKANO
držalo 55 cmD 1180
barvaRAL 1019 / 9001

ST 100

steklo z motivom.....MS 66A

T 213 3D

stekloPESKANO
držalo 75 cmD 200
odkapni profilE 75
krilo..... RAL 9007
podboj RAL 7016

ST 100

steklo z motivom.....MS 66A





P 605 3D

steklo z motivom..... MS 16
leseno držalo 50 cm...GH 01
furnirZEBRANO

Les - Aluminij

Vsi modeli vrat TREND so izvedljivi v LES-ALU izvedbi.

P 616 HA



Pogled od zunaj



Pogled od znotraj

P 616 HA

stekloSATINATO BELI
držalo 150 cmD 100
barvaRAL 7016



T 180 HA
 držalo 75 cm D 200
 krilo..... BRONZE 09
 podboj.....DB 703 Feinstruktur



T 181 HA
 leseno držalo 180 cm..... GH 50
 barvaRAL 7016 Feinstruktur



T 182 HA
 leseno držalo do vrha krila.. GH 50
 dodatek iz lesa zunaj



T 110 HA
 steklo z motivom.....MS 162
 držalo 75 cm D 200
 odkapni profil.....E 75



T 214 HA
 stekloSATINATO BELI
 držalo 90 cm.....D 21



T 150 HA
 steklo z motivom.....MS 161/4
 držalo 94 cm.....D 1122
 odkapni profil.....E 75

Les - aluminij



T 125 HA
steklo z motivom.....MS 102
držalo 55 cm D 1180
odkapni profil.....E 75



T 115 HA
držalo 75 cm D 100
odkapni profil.....E 75



T 105 HA
držalo 75 cm D 100
odkapni profil.....E 75

ST 100 HA
steklo z motivom
MS 822A / S



T 111 HA
steklo z motivom.....MS 154
držalo 150 cm D 100
odkapni profil..... E 3000



T 145 HA
stekloSATINATO BELI
držalo 75 cm D 100
odkapni profil.....E 75



T 180 HA
držalo 75 cm D 100
odkapni profil.....E 1000

ST 100 HA
steklo
SATINATO BELI



Rustikal



ST 100 R 623
stekloSTOP5OL
kljuka.....MB 1



R 603
stekloSILVIT beli
kljuka.....MB 1



R 611
stekloORNAMENT 504 beli
kljukaMB 1

ST 611



ST 200 R 368
stekloSILVIT beli
kljukaM 1



R 370
steklo z motivom.....ROŽA
kljuka.....MB 1



R 806
kljuka.....MB 1

ST 200
stekloSILVIT beli



R 370
steklo VITRAŽ
držalo 55 cm D 100
odkapni profil E 2000
stranska svetloba ST 200

Garažna vrata

Usklajen videz vhodnih in garažnih vrat



GV 110



T 110

GV 115/15



R 623

GV 623



T 105

GV 105/35



T 410

GV 115



T 105/15

GV 105/15



GV 114/15




T 185

GV 185



Tehnika




Vrste lesa:
smreka, macesen, hrast, oreh
Dimenzija:
standardno do 115 x 225 cm
maksimalno do 130 x 300 cm

Steklo:
dvoslojno $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
z doplačilom:
troslojno izolacijsko $U_g = 0,7$ ali $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ključavnica:
varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila:
trije kosi s trismerno regulacijo
Tesnilo: dvojno
Prag: BS 1932 ali BKV 70
Površinska obdelava lesa:
debeloslojna vodna lazura po barvni karti
ali pokrivna barva po RAL ali NCS barvni karti
Stabilizacija:
mehanizem proti krivljenju

$U_d = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$



Toplotna prehodnost
 $U_d \text{ (W/m}^2\text{K)}$

V izračunu so upoštevane dimenzije:
vhodna vrata 115 x 225 cm, st. svetloba 50 x 225 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm

polna vrata	Profil 68	Profil 78	Profil 88	Profil 98	Profil 78B	Profil 108B
	0,92	0,88	0,78	0,75	0,88	0,62
vrata s steklom	$U_g = 1,1$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,5$	$U_g = 0,5$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,5$
	1,0	0,95	0,85	0,81	0,95	0,69
polna vrata s stransko svetlobo	$U_g = 1,1$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,5$	$U_g = 0,5$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,5$
	1,0	0,92	0,80	0,78	0,92	0,67

Les - Aluminij



Tehnične lastnosti

Aluminij obloga
sistem Alto.Nova
(Stemeseder, Avstrija)



Tesnilo
trojno, spodaj dvojno


Prag
termoizolacijski BKV 70

Površinska obdelava aluminija
prašno lakiran
po standardu RAL RG 631

Profil 85 LA

obloga iz aluminija
3mm

zračni prostor
14 mm




Podboj in krilo v isti ravnini - skrita nasadila



Skrito nasadilo


Profil 78 B




Pragi



BS 1932




BKV 70



RS 85




BS 1932 - 8 mm



kotnik 40/40

Dodatna oprema

Odklepanje na prstni odtis
Enostavno in varno



Čitalec prstnega odtisa tip EKEY Home Integra vgrajen v vratno krilo.
(99 spominskih mest)

Ključavnica G.U-SECURY AUTOMATIC s tritočkovnim avtomatskim zaklepanjem pri zapiranju vrat. Zunaj fiksno držalo.

Elektromotor v vratnem krilu za odklepanje.

Možnost odpiranja in odklepanja s ključem.

Možnost blokade sistema z zaklepanjem s ključem (ob daljši odsotnosti).

Sistem omogoča odpiranje vrat s kljuko z notranje strani.



Digitalno kukalo



LED dioda



LED osvetlitev stekla

Poštne lopute



ALU F1
obojestransko
dim.: 270 x 85 mm
reža: 230 x 40 mm



INOX BT26
obojestransko
dim.: 275 x 80 mm
reža: 230 x 40 mm



MEDENINA
sijaj
dim.: 252 x 78 mm
reža: 190 x 40 mm



LESEN POKROV
notranji del
dim.: 250 x 100 mm
reža: 200 x 60 mm

Odkapni profili




Lesen H 75




E 30



E 75



E 1000



E 1500



E 2000



E 3000

Stekla

G1



Činčila
bela




Silvit
beli



Katedral
beli

G2



Satinato
beli



Gotik
beli

G3



Altdeutsch
beli



Stopsol sivi
Parsol sivi

G4




Uadi
beli


Steklitvene letvice



A
letvica obojestransko
gladka



B
letvica znotraj
zamik stekla 11 mm na zunanji strani



C
letvica znotraj
emajlirano steklo na zunanji strani
Panorama



D
okvirček iz nerjavečega jekla
na zunanji strani



E
steklo v ravnini s krilom
na zunanji strani



F
letvica obojestransko
Rustikal



Držala

Držala iz nerjavnega jekla

						
D 100 D 100 črn		D 120 hrast	D 150 LED osvetlitev	D 200	D 300	D 350 LED osvetlitev
L		L	L	L	L	L
32 cm		32 cm	32 cm	35 cm	35 cm	55 cm
55 cm		55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	75 cm
75 cm		75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	95 cm
95 cm		95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	115 cm
115 cm		115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	135 cm
135 cm		135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	150 cm
150 cm		150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	180 cm
180 cm			180 cm	180 cm	180 cm	200 cm
200 cm			200 cm	200 cm	200 cm	

Lesena držala

				
D 1122	D 1180	D 1182	D 1176	D 21
L = 94 cm	L = 55 cm	L = 55 cm	L = 38 cm	L = po meri



GH 50
dolžina od 30 do 200 cm



GH 02



GH 01



GH 11



GH 12

Ključke



E 3



E 4



E 6



E 6
črna



E 7



E 8



E 9



E 5 gumb
fiksni ali vrtljivi



E 6 sq



E 10

Varnostne rozete



R 1



R 2



R 3



R 4



E 1
E 1 ALU



E 2



A 1



M 1



MB 1




Zapirna tehnika

Ključavnice

G.U-SECURITY
AUTOMATIC



Vhodna vrata z vgrajeno ključavnico G.U-SECURITY Automatic ustrezajo varnostni stopnji VdS razred A ter RC 2 in RC 3



G.U-SECURITY MR 2
Standardno tri točkovno zaklepanje



Vhodna vrata z vgrajeno ključavnico G.U-SECURITY MR 2 ustrezajo varnostni stopnji RC 2 in RC 3

G.U-SECURITY MR 4
Pet točkovno zaklepanje




G.U-SECURITY
VAROVALO ODPIRANJA



Ozka reža preprečuje vstop nezaželenim osebam. Zaklenjeno varovalo lahko iz zunanje strani odklenemo s ključem.

Dodatna oprema



varovalo pri nasadilih



električno odpiralo
funkcija dan/noč
6-12V AC/DC



zaustavljač krila za garažna vrata

Cilindri



standardni cilinder, 3 ključi



varnostni cilinder, 5 ključev,
registracijska varnostna kartica



varnostni cilinder, 5 ključev,
registracijska varnostna kartica

Samozapirala



BOXER
skrito



TS 3000
TS 5000
vidno

Naša vrata se ne krivijo


To zagotavlja sistem proti krivljenju vrat.
Vgrajen je v vsa naša vhodna vrata.



Rdeča črta prikazuje položaj sistema.
Z vrtenjem vijaka zgoraj in spodaj se
nastavlja ukrivljenost vrat. Vrata so pred
vgradnjo nastavljena pod rahlo notranjo
napetostjo.
Tako so vrata vedno stabilna, ne glede
na vlago in temperaturo.

Dodatna ojačitev po štirih straneh

Dodatna kovinska ojačitev
po štirih straneh zagotavlja
večjo stabilnost vrat v izjemno
zahtevnih pogojih. Ojačitev
je obvezna pri visokih vratih
(nad 240 cm) in v prostorih z
visoko vlago.



Barve lesa



POSTOPEK POVRŠINSKE OBDELAVE:

1x globinska zaščita, 1x osnovna zaščita, 1x vmesni nanos
1x ali 2x debeloslojna vodna lazura (odvisno od vrste lesa)



7 Rumena



8 Brezbarvna



9 Oranžna



10 Bor svetli



11 Bor temni



12 Hrast



13 Mahagonij




14 Tik



15 Oreh svetli



16 Oreh temni



17 Bela



18 Macesen



19 Smreka temna



20 Beljeno



21 Bela lazura



ca. RAL 9006



ca. RAL 9007



RAL 7016 Antrazit



RAL 9006 metalik efekt



RAL 9007 metalik efekt




RAL 7016 Antrazit metalik efekt

Barve aluminija


RAL Premium mat
standard




GS Premium
standard



GS PED
standard



RAL mat
standard



GS PD
metalik efekt



PREMIUM
Feinstruktur



LESNI
DEKOR



Po ponudbi: RAL sijaj in vse ostale barve, ki niso navedene v barvni karti Alto Nova



1



2



3



4



7



8



9



10



13



14



15



16



5

6



11

12



17

ZA
PRIVLAČEN
IN MODEREN
VIDEZ
VAŠEGA
DOMA!

BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER			
Rečiška c. 61/a, 4260 Bled			
telefon	04 579 51 30, 04 579 51 73		
mobitel	031 346 857		
faks	04 579 51 77		
e-pošta	poslovalnica.bled@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 19.00	
	sobota	8.00 - 12.00	

LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC-DVORANA 2			
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana			
telefon	01 366 50 26		
mobitel	041 771 254		
faks	01 366 50 32		
e-pošta	poslovalnica.btc@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	10.00 - 20.00	
	sobota	10.00 - 18.00	

LJUBLJANA PARK CENTER - RUDNIK			
Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana			
telefon	01 280 08 20, 01 280 08 24		
mobitel	051 605 295		
faks	01 280 08 25		
e-pošta	poslovalnica.rudnik@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	9.00 - 20.00	
	sobota	9.00 - 13.00	

KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER			
Poslovna cona A2, 4208 Šenčur			
telefon	04 234 00 90		
mobitel	051 641 242		
faks	04 234 00 91		
e-pošta	poslovalnica.kranj@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 19.00	
	sobota	8.00 - 12.00	

MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER			
Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota			
telefon	02 521 38 72		
mobitel	041 754 405		
faks	02 521 38 71		
e-pošta	poslovalnica_ms@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 17.00	
	sobota	8.00 - 12.00	

MARIBOR			
Titova cesta 49, 2000 Maribor			
telefon	02 620 83 25		
mobitel	030 700 292		
faks	02 620 83 26		
e-pošta	poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	9.00 - 19.00	
	sobota	9.00 - 13.00	

NOVO MESTO			
Markljeva ulica 2, 8000 Novo mesto			
telefon	07 620 58 20		
mobitel	030 629 978		
faks	07 620 58 21		
e-pošta	poslovalnica.novo-mesto@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 19.00	
	sobota	8.00 - 13.00	

KOPER-poslovni center ŠALARA			
Šmarska cesta 5b, 6000 Koper			
telefon	05 994 57 73, 05 639 20 41		
faks	05 639 20 41		
e-pošta	poslovalnica.koper@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 17.00	
	sobota	zaprto	

ČRNOMELJ LAGEA D.O.O., PE ELMATIS ČRNOMELJ			
Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj			
telefon	07 777 70 90		
mobitel	031 346 812		
faks	07 777 70 91		
e-pošta	poslovalnica.crnomelj@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 18.00	
	sobota	8.00 - 12.00	

BREŽICE LAGEA D.O.O., PE OPREMISIDOM			
Cesta svobode 31, 8250 Brežice			
telefon	07 499 47 60, 07 499 47 61		
mobitel	051 418 318		
faks	07 499 47 62		
e-pošta	poslovalnica.brezice1@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	8.00 - 19.00	
	sobota	8.00 - 13.00	

CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D.O.O.			
Mariborska cesta 61, 3000 Celje			
telefon	05 995 58 81		
mobitel	040 254 460		
faks	03 541 06 85		
e-pošta	poslovalnica.celje@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	9.00 - 18.00	
	sobota	9.00 - 13.00	

KROMBERK PRI NOVI GORICI GROSS, D.O.O.			
Ulica bratov Hvalič 3, 5000 Nova Gorica			
telefon	05 330 38 00		
faks	05 330 38 01		
e-pošta	poslovalnica_go@lip-bled.si		
odpiralni čas	ponedeljek - petek	9.00 - 17.00 (12.00-14.00 zaprto)	
	sobota	zaprto	

